Stadt Bergneustadt

Der Bürgermeister

Bergneustadt, 29.01.2004

Beschlussvorlage Nr.

Federführendes Amt / Aktenzeichen
Amt 10 / 74-22-14

öffentlich

nichtöffentlich

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungstermin
Haupt- und Finanzausschuss	11.02.04
Rat	25.02.04

Beschlussvorlage

Überlassung des Lehrschwimmbeckens an schwimmsporttreibende Vereine während der Schulferien

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt Bergneustadt beschließt, seinen Beschluss vom 22.03.1995, wonach den beiden schwimmsporttreibenden Bergneustädter Vereinen das Hallenbad in den Oster- und Herbstferien zu Unterrichts- und Trainingsszwecken weiterhin zur Verfügung steht, aufzuheben.

Der Rat der Stadt Bergneustadt beschließt, das Lehrschwimmbad während der gesamten Schulferien in NRW zu schließen, sodass dort auch kein Trainingsbetrieb durch die schwimmsporttreibenden Bergneustädter Vereine mehr stattfinden kann.

Noss

Erläuterungen:

Mit Beschluss des Rates der Stadt Bergneustadt vom 22.03 1995 war dem Bergneustädter Schwimmverein und der DLRG OG Bergneustadt erlaubt worden, ihr Training während der Oster- und Herbstferien in NRW ungehindert durchführen zu können.

Der Hausmeister der Realschule, Herr Bremicker, hat zwischenzeitlich einmal ausgerechnet, was die vierwöchige Nutzungszeit durch die Vereine der Stadt Bergneustadt kostet.

Genutzt wird das Bad durch die Vereine werktags etwa 4 Stunden pro Tag am Abend. In der übrigen Zeit der Ferien bleibt das Lehrschwimmbad ungenutzt.

Die Nutzung bedingt eine tägliche Reinigung aus hygienischen Gründen und eine mehrmalige Kontrolle der Wasserqualität. Außerdem muss 1x wöchentlich eine Filterspülung durchgeführt werden. Für diese Arbeiten wird städtisches Personal eingesetzt.

Um ein Auskühlen der Halle und des Badewassers zu vermeiden, muss die Lüftung und Heizung ununterbrochen in Betrieb bleiben. Ebenso die Warmwasserversorgung, die über 3 Heißwasserspeicher á 500 Liter mit jeweils 76 KW hergestellt wird.

Nach den Berechnungen von Herrn Bremicker fallen für den vierwöchigen Betrieb folgende Verbrauchsmengen und -kosten an:

a) Strom	8.970,62 KWh	13,22 ct.	= 1.185,92 Euro
b) Gas	7.849,50 m ³	30,35 ct.	= 2.382,32 Euro
c) Wasser u. Abwasser	151,05 m ³	5,46 ct.	= <u>824,73 Euro</u>
Gesamt:			= 4.392,97 Euro

Zu diesen Kosten sind noch hinzuzurechnen die Personalkosten und die Kosten für -Reinigungs- und Wasseraufbereitungsmittel.

Wegen der hohen Kosten schlägt die Verwaltung vor, das Lehrschwimmbad zukünftig während der gesamten Ferien in NRW zu schließen.

Mitzeichnungen			
☐	I. Beigeordneter	Datum	☐
☐	Amt 10	Datum	☐
☐	Amt 20	Datum	☐